



Instrucciones de montaje y utilización
Instructions for assembly and use
Instructions de montage et d'utilisation
Hinweise zur Montage und Benutzung



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.-

Rogamos leer estas instrucciones atentamente, antes del montaje y del primer uso. Obtendrá importantes informaciones para su seguridad, así como para el uso y para el mantenimiento del aparato de ejercicio.

Guardar cuidadosamente las instrucciones para su información, así como para los trabajos de mantenimiento o los pedidos de piezas de repuesto.



ATENCIÓN:

Este equipo se debe utilizar solamente para su propósito previsto, es decir para el ejercicio físico de los adultos.

■ Cualquier otro uso del equipo se prohíbe y puede ser peligroso. El fabricante no se responsabiliza del daño o lesión causada por el uso incorrecto del equipo.

■ Utilice el equipo sobre una superficie sólida y nivelada.

■ El equipo deberá disponer a su alrededor de un espacio libre no inferior a 0,5 m.

■ El equipo se ha diseñado de acuerdo con lo más último en los estándares de seguridad.

■ Este equipo está conforme con el estándar EN 957. Adecuado para uso profesional, con un peso máximo del usuario 150kg.

■ Las reparaciones incorrectas y/o las modificaciones estructurales del equipo (Ejemplo: Retirar o el reemplazar piezas, no originales) pueden poner en peligro la seguridad del usuario.

■ Los componentes dañados pueden poner en peligro su seguridad y/o reducir curso de la vida del equipo.

Por esta razón, las piezas dañadas se deben sustituir inmediatamente y el equipo mantenerlo fuera de uso hasta que se haya reparado. Utilice solamente el repuesto original de piezas BH.

■ El si el equipo está en uso regular, comprobar todos sus componentes a fondo cada 1 ó 2 meses, prestando atención muy particular al reapriete de tuercas y tornillos.

■ Antes de comenzar su programa del ejercicio, consulte a su doctor para asegurarse de que puede utilizar el equipo.

Base su programa del ejercicio en el consejo dado por su doctor o preparador físico.

Los ejercicios incorrectos o excesivos pueden dañar su salud. Trabaje en el nivel de ejercicio recomendado, no llegue al agotamiento.

■ Preste por favor mucha atención a las indicaciones del manual del entrenamiento.

Se recomienda la ayuda de una segunda persona para la realización del montaje de este equipo, como le muestran las figuras adjuntas de este manual de instrucciones.



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before assembling and using the equipment. They contain important information for your safety and for the use and maintenance of the exercise equipment.

Keep the instructions safe for future reference and maintenance tasks as well as for ordering spare parts.



ATTENTION:

- This equipment must only be used for its intended purpose, i.e. physical exercise.
- Any other use of the equipment is prohibited and may be dangerous. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by misuse of the equipment.
- Use the equipment on a solid level surface.
- The equipment must have at least 0.5 metres of free space around it.
- The equipment is designed in accordance with the latest safety standards.
- This equipment complies with standard EN 957. Suitable for professional use, with a maximum user weight of 150kg.
- Incorrect repairs and/or structural modifications to the equipment (E.g.: Removal of parts or non-original replacement parts) can endanger the user's safety.
- Damaged components may endanger your safety and/or reduce the useful life of the equipment.
For this reason, damaged parts must be replaced immediately and the equipment taken out of use until it is repaired. Use only original BH spare parts.
- If the equipment is in regular use, check all components thoroughly every 1 or 2 months, paying particular attention to retightening nuts and bolts.
- Before beginning your exercise program, consult your doctor to make sure that you can use your exercise equipment.
Base your exercise program on the advice given by your doctor or trainer.
Incorrect or excessive exercise can damage your health. Work at the recommended exercise level, do not overexert yourself.
- Pay close attention to the trainer's exercise instructions.

The assistance of a second person is recommended when assembling this machine, as shown in the diagrams that accompany this instruction manual.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ -

Nous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de procéder au montage et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité, à l'usage et à l'entretien de la machine d'exercice.

Conserver soigneusement ces instructions à titre d'informations ainsi que pour connaître les procédures d'entretien et les demandes de pièces de rechange.



ATTENTION :

Cet équipement doit être utilisé uniquement pour l'usage pour lequel il a été prévu, c'est-à-dire pour l'exercice physique de personnes adultes.

■ Tout autre usage est interdit et doit être considéré dangereux. Le fabricant ne saura être tenu responsable de dommages ou blessures causés par un usage incorrect de l'équipement.

■ Utiliser l'équipement sur une surface solide et plane.

■ L'équipement nécessite un espace alentour minimum de 0,5 mètre.

■ L'équipement a été conçu conformément aux dernières normes de sécurité en vigueur.

■ Cet équipement est conforme à la Norme EN 957. Il est adapté à un usage professionnel avec une capacité maximum de poids de l'utilisateur de 150 kg.

■ Toute réparation incorrecte et/ou modification de la structure de l'équipement (Exemple : retirer ou substituer des pièces avec d'autres non originales) peut représenter un danger pour la sécurité de l'utilisateur.

■ Les composants endommagés peuvent présenter un risque pour la sécurité et/ou réduire la durée de vie utile de l'équipement.

Pour cette raison, les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées et l'équipement doit être maintenu hors service jusqu'à sa réparation. Utiliser uniquement des pièces de rechange originales BH.

■ Dans le cadre de l'utilisation normale de l'équipement, vérifier minutieusement tous les composants tous les 1 à 2 mois, en faisant particulièrement attention à resserrer les écrous et les vis.

■ Avant de débiter un programme d'exercice, consulter le médecin de famille afin de garantir l'aptitude à l'usage de l'équipement.

Baser le programme d'exercice sur les recommandations du médecin ou de l'entraîneur.

Les exercices incorrects ou excessifs présentent un risque pour la santé. S'entraîner au niveau d'exercice recommandé sans s'épuiser.

■ Faire extrêmement attention aux indications fournies dans le manuel d'entraînement.

Il est recommandé de faire appel à une seconde personne pour effectuer le montage de cet équipement, comme illustré sur les figures présentes dans ce manuel d'instructions.



SICHERHEITSHINWEISE.-

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Montage und ersten Benutzung des Geräts aufmerksam. Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit, zur Benutzung und zur Wartung Ihres Trainingsgeräts.

Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf, um sie jederzeit zum Nachschlagen oder für erforderliche Informationen zur Wartung oder Bestellung von Ersatzteilen zur Hand zu haben.



ACHTUNG:

Dieses Gerät darf nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck benutzt werden, d.h. zum Körpertraining für Erwachsene.

■ Jede andersartige Verwendung des Geräts kann gefährlich sein und ist untersagt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine falsche Nutzung des Geräts zurückzuführen sind.

■ Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.

■ Rund um das Gerät muss ein Freiraum von mindestens 0,5 m vorhanden sein.

■ Das Gerät wurde gemäß den neuesten Sicherheitsvorschriften konstruiert.

■ Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN 957. Es ist für den professionellen Einsatz geeignet; maximales Körpergewicht des Benutzers: 150 kg.

■ Unsachgemäße Reparaturen und/oder strukturelle Veränderungen an dem Gerät (z.B. das Entfernen von Teilen, die Verwendung anderer als der Originalteile) können eine Gefahr für die Sicherheit des Benutzers darstellen.

■ Schadhafte Komponenten sind ein Risiko für Ihre Sicherheit und/oder vermindern die Lebensdauer des Geräts.

Deshalb müssen schadhafte Teile umgehend ausgetauscht werden und das Gerät darf bis nach der Reparatur nicht benutzt werden. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von BH.

■ Wenn das Gerät ordnungsgemäß benutzt wird, nehmen Sie alle 1 bis 2 Monate eine gründliche Überprüfung der Komponenten vor. Achten Sie dabei besonders darauf, dass die Muttern und Schrauben immer korrekt angezogen sind.

■ Bevor Sie Ihr Übungsprogramm beginnen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass Sie das Training mit dem Gerät durchführen können.

Stützen Sie Ihr Trainingsprogramm auf die Ratschläge Ihres Arztes oder Fitnesstrainers.

Unangemessene oder übermäßige Übungen können Ihrer Gesundheit schaden. Arbeiten Sie auf dem empfohlenen Trainingsniveau, trainieren Sie nicht bis zur Erschöpfung.

■ Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise im Trainingshandbuch.

Die Montage dieses Geräts gemäß den Abbildungen der vorliegenden Hinweise sollte von zwei Personen ausgeführt werden.

E

Saque la unidad de la caja, compruebe e identifique las piezas con respecto al listado de la Fig.A y Fig.B, para asegurarse de que no falta ninguna pieza, para el montaje del equipo, en la primera fase.

GB

Take the unit out of its box, check and identify the parts against the list in Fig. A and Fig. B to ensure that there are no missing parts for the initial assembly stage of the equipment.






F








Sortir l'unité de son emballage, vérifier la présence de toutes les pièces à l'aide de la liste figurant en Fig.A et Fig.B afin de garantir qu'il ne manque aucune pièce nécessaire au montage de l'équipement, lors de la première phase.

D

Nehmen Sie das Gerät aus der Kiste und überprüfen und identifizieren Sie die Teile anhand der in Abb. A und Abb. B dargestellten Listen. Vergewissern Sie sich, dass kein Teil für die erste Phase der Montage des Gerätes fehlt.

Fig.A

Nº		✓	Nº		✓
1		1	2		1
3		1	6		1
7		1	8		1
9		2	10		1

17		2			18		2
19		1			20		1
21		2			22		1
24		1			25		1
26		1			27		2
30		2			31		4
32		4			36		2
41		1			42		1
43		6			44		1







46		1	48		1
87		3	88		10
89		2	92		

Fig.B

Nº		✓			✓
55	 M-5	6	56	 M-10	34
60	 M-10	13	63	 M-10x30	2
64	 M-10x100	2	65	 M-10x135	4
66	 M-10x150	2	67	 M-10x45	1
69	 M-10x80	2	71	 M-10x25	6
72	 M-10x30	4	74	 M-16x40	4
77	 M-5x12	6	90	 M-10x25	4



INSTRUCCIONES DE MONTAJE.-

NOTA: La descripción de las piezas con respecto a las figuras, corresponden siempre a la posición de la persona en el equipo para la realización del ejercicio.



INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY.-

NOTE: The description of the parts with respect to the figures always corresponds to the position the person adopts on the equipment when exercising.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE -


REMARQUE : La description des pièces conformément aux figures correspond toujours à la position adoptée par la personne sur l'équipement pour la réalisation de l'exercice.



MONTAGEHINWEISE.-

ANMERKUNG: Die Beschreibung der Teile bezüglich der Abbildungen entspricht immer der Position, die die Person während des Trainings auf dem Gerät einnimmt.

Fig.1



- Apoye en el suelo el soporte principal (1) Fig.1.

Sitúe el soporte (3) y atorníllelo con los tornillos (66) junto con las arandelas (56) y las tuercas (60).

A continuación coloque el soporte (8) y atorníllelo con los tornillos (64) junto con las arandelas (56) y las tuercas (60).



- Rest the main support (1) on the ground, Fig.1.

Position the bracket (3) and secure it using screws (66) along with the washers (56) and nuts (60).

Next, position bracket (8) and secure it using screws (64) along with the washers (56) and nuts (60).



- Appuyer le cadre principal sur le sol (1) Fig.1.

Positionner le tasseau de fixation (3) et le visser en utilisant les vis (66) les rondelles (56) et les écrous (60).

Puis, positionner le support (8) et visser les vis (64) et les rondelles (56) en ajoutant les écrous (60).




- Stellen Sie den Hauptständer (1) auf den Boden (Abb. 1).

Positionieren Sie die Stütze (3) und schrauben Sie sie mit den Schrauben (66), den Unterlegscheiben (56) und den Muttern (60) fest.

Positionieren Sie dann die Stütze (8) und schrauben Sie sie mit den Schrauben (64), den Unterlegscheiben (56) und den Muttern (60) fest.

Fig.2



E

Enrosque los tacos de nivelación (18) en el soporte (2) Fig.2.

A continuación coloque el soporte (2) y atorníllelo a los soportes (3) y (8) Fig.2, únalos con los tornillos (65) junto con las arandelas (56).

GB

Thread the levelling feet (18) onto the support (2), Fig.2.

Next, position bracket (2) and secure it to the supports (3) and (8), Fig.2, using screws (65) along with the washers (56).

F

Insérer les pieds de niveau (18) dans le support (2) Fig.2.


Puis, positionner le support (2) et le visser aux supports (3) et (8) Fig.2 en utilisant les vis (65) et les rondelles (56).

D

Drehen Sie die Nivellierfüße (18) in die Stütze (2) (Abb. 2).

Positionieren Sie die Stütze (2) und schrauben Sie sie an die Stützen (3) und (8) (Abb. 2). Benutzen Sie dazu die Schrauben (65) und die Unterlegscheiben (56).

Fig.3



E

Coloque el soporte giro de brazos (10) en el soporte (2) Fig.3, atorníllelo con los tornillos (69 y 72) junto con las arandelas (56) y las tuercas (60).

GB

Fit the arm rotation support (10) onto the bracket (2), Fig.3, and secure it using screws (69 and 72) along with the washers (56) and nuts (60).


F

Positionner le support de rotation du bras (10) dans le support (2) Fig.3, visser les vis (69 et 72), les rondelles (56) en ajoutant les écrous (60).

D

Positionieren Sie die Schwenkhalterung (10) der Arme an der Stütze (2) (Halteung 3) und schrauben Sie sie mit den Schrauben (69 und 72), den Unterlegscheiben (56) und den Muttern (60) fest.

Fig.4



E

Posicione el brazo izquierdo (7) la "U" del soporte (10) Fig.4.

Introduzca el eje (14), coloque la arandela de aluminio (32) y apriete con el tornillo (90) Fig.4.

Posicione la barra de brazos (9) sobre el eje del brazo (7) y del soporte tirador (4) Fig.4 y apriete con los tornillos (74).

A continuación posicione el contrapeso (17) Fig.4 y atorníllelo con los tornillos (71) junto con las arandelas (56).

GB

Position the left arm (7) on the "U" bracket for the support (10), Fig.4.

Insert the shaft (14), fit the aluminium washer (32) and tighten using screw (90), Fig.4.

Position the arm bar (9) on the shaft for the arm (7) and the pull bar support (4), Fig.4, and tighten by using screws (74).

Next, position the counterweight (17), Fig.4, and secure it by using screws (71) along with washers (56).

F

Positionner le bras gauche (7) dans l'axe du support (10) Fig. 4

Introduire les axes (14) et positionner la rondelle en aluminium (32) et serrer avec la vis (90) Fig.4.

Positionner la barre de bras (9) sur l'axe du bras (7) et du support de la barre de traction (4) Fig.4 et serrer en utilisant les vis (74).

Puis, positionner le contrepoids (17) Fig.4 et le visser en utilisant les vis (71) et les rondelles (56).

D


Positionieren Sie den linken Arm (7) an dem „U“ der Stütze (10) (Abb. 4).

Setzen Sie die Welle (14) ein. Schieben Sie die Aluminium-Unterlegscheibe (32) auf und ziehen Sie die Schraube (90) fest (Abb. 4).

Positionieren Sie die Armstange (9) an der Welle des Arms (7) und der Halterung der Zugstange (4) (Abb. 4) und ziehen Sie die Schrauben (74) fest.

Positionieren Sie dann das Gegengewicht (17) (Abb. 4) und schrauben Sie es mit den Schrauben (71) und den Unterlegscheiben (56) fest.

Fig.5



E

Posicione el brazo derecho (6) en la “U” del soporte (10) Fig.5.

Introduzca el eje (14) coloque la arandela de aluminio (32) y apriete con el tornillo (90) Fig.5.

Posicione la barra de brazos (9) sobre el eje del brazo (6) y del soporte tirador (4) Fig.5 y apriete con los tornillos (74).

A continuación posicione el contrapeso (17) Fig.5 y atorníllelo con los tornillos (71) junto con las arandelas (56).

GB

Position the left right (6) on the “U” bracket for the support (10), Fig.5.

Insert the shaft (14), fit the aluminium washer (32) and tighten using screw (90), Fig.5.

Position the arm bar (9) on the shaft for the arm (6) and the pull bar support (4), Fig.5, and tighten by using screws (74).

Next, position the counterweight (17), Fig.5, and secure it by using screws (71) along with washers (56).

F

Positionner le bras droit (6) dans l’axe du support (10) Fig.5.

Introduire les axes (14) et positionner la rondelle en aluminium (32) et serrer avec la vis (90) Fig.5.

Positionner la barre de bras (9) sur l’axe du bras (6) et du support de la barre de traction (4) Fig.5 et serrer en utilisant les vis (74).

Puis, positionner le contrepoids (17) Fig.5 et le visser en utilisant les vis (71) et les rondelles (56).

D


Positionieren Sie den rechten Arm (6) an dem „U“ der Stütze (10) (Abb. 5).

Setzen Sie die Welle (14) ein. Schieben Sie die Aluminium-Unterlegscheibe (32) auf und ziehen Sie die Schraube (90) fest (Abb. 5).

Positionieren Sie die Armstange (9) an der Achse des Arms (6) und der Halterung der Zugstange (4) (Abb. 5) und ziehen Sie die Schrauben (74) fest.

Positionieren Sie dann das Gegengewicht (17) (Abb. 5) und schrauben Sie es mit den Schrauben (71) und den Unterlegscheiben (56) fest.

Fig.6



E

Sitúe el tope de pesas (36) en la torre de pesas (1) Fig.6 introduzca las barras de pesas (27). A continuación coloque las pesas (88); (87); (89), siempre las de mayor peso en la parte inferior, por ultimo coloque la pesa de guía con su barra selectora (19), atornille las barras de pesas por la parte superior con las arandelas (56) y los tornillos (71) Fig.6. Coloque la anilla del selector (20), en el casquillo central de la pesa guía (19). Coloque el pasador elástico (92) en la segunda pesa (89) Fig.6. Posicione la chapa (26) de sujeción carcasa delantera y apriete con el tornillo (77) junto con la arandela plana (55) Fig.6.

GB

Place the weight stop (36) onto the weight stack (1), Fig.6, insert the weight guide bars (27). Next, fit weights (88); (87); (89), the heavier weights always at the bottom, finally fit the guide weight with the selector bar (19), tighten the top of weight guide bars using washers (56) and screws (71), Fig.6. Fit the selector ring (20) into the central bushing on the weight guide (19). Fit the spring pin (92) onto the second weight (89), Fig.6. Position the front casing holding plate (26) and tighten using screw (77) along with a flat washer (55), Fig.6.


F

Positionner les cales de poids (36) dans la tour de poids (1) Fig.6 et insérer les barres de guidage des poids (27). Puis, installer les poids (88), (87), (89), le poids le plus lourd devant toujours être positionné le plus bas, et positionner le poids guide et sa barre de sélection (19), serrer la partie supérieure des barres de poids en utilisant les rondelles (56) et les vis (71) Fig.6. Placer l'anneau de sélection (20) dans la douille centrale du guide de poids (19). Positionner la broche élastique (92) dans le deuxième poids (89) Fig.6. Positionner la plaque (26) de fixation de la partie avant et serrer en utilisant la vis (77) et la rondelle plate (55) Fig.6.

D

Setzen Sie den Puffer (36) in den Gewichtsturm (1) (Abb. 6) ein und setzen Sie die dann die Gleitstangen (27) ein. Setzen Sie dann die Gewichte (88), (87), (89) ein, die schwersten Gewichte immer nach unten. Zum Schluss setzen Sie das Führungsgewicht mit seiner Auswahlstange (19) ein. Schrauben Sie die Gleitstangen von oben mit den Unterlegscheiben (56) und den Schrauben (71) fest (Abb. 6). Setzen Sie die Öse des Auswahlstiftes (20) in die mittlere Buchse des Führungsgewichts (19). Stecken Sie den Federstift (92) in das zweite Gewicht (89) (Abb. 6). Platzieren Sie die Halterungsplatte (26) für die vordere Verkleidung und schrauben Sie sie mit der Schraube (77) und der flachen Unterlegscheibe (55) fest (Abb. 6).

Fig.7



E

Introduzca la carcasa delantera (46) Fig.7, desde la parte superior en dirección de la flecha en la torre de pesas (1).

Coloque los insertos (43) a los dos lados de la torre.

GB

Fit the front casing (46) onto the weight stack (1), Fig.7, from the top in the direction of the arrow.

Fit the inserts (43) to the two sides of the weight stack.

F

Insérer la partie frontale (46) Fig.7, par le haut en direction de la flèche dans la tour de poids (1).


Positionner les inserts (43) des deux côtés de la tour.

D

Schieben Sie die vordere Verkleidung (46) (Abb. 7) von oben in Pfeilrichtung in den Gewichtsturm (1).

Bringen Sie die Einsätze (43) an beiden Seiten des Turms an.

Fig.8



E

Atornille la punta del cable (24) en la pesa de guía (19), Fig.8, coja la otra punta del cable (24) y páselo por las poleas superiores y las poleas inferiores, atornille la otra punta del cable en el soporte (2) con el tornillo (67) junto con las arandelas (56) y la tuerca (60) Fig.8.

GB

Screw the tip of the cable (24) onto the weight guide (19), Fig.8, take the other end of the cable (24) and pass it through the top pulleys and the bottom pulleys and secure the other end of the cable onto the support (2), using screw (67) along with washers (56) and nut (60), Fig.8.


F

Visser la pointe du câble (24) sur le guide de poids (19) Fig.8, prendre l'autre extrémité du câble (Fig.8) et le passer à travers les poulies supérieures et inférieures, et visser l'autre extrémité du câble dans le support (2) en utilisant la vis (67), les rondelles (56) et les écrous (60) Fig.9.

D

Schrauben Sie das eine Ende des Kabels (24) an das Führungsgewicht (19) (Abb. 8). Führen Sie das andere Ende des Kabels (24) um die oberen und die unteren Seilrollen und schrauben Sie das Kabelende mit der Schraube (67), den Unterlegscheiben (56) und der Mutter (60) an die Stütze (2) (Abb. 8).

Fig.9



E

Introduzca la carcasa trasera (44) Fig.9, desde la parte superior en dirección de la flecha en la torre de pesas (1).

GB

Fit the rear casing (44) onto the weight stack (1), Fig.9, from the top in the direction of the arrow.


F

Insérer la partie postérieure (44) Fig.9, par le haut en direction de la flèche dans la tour de poids (1).

D

Schieben Sie die hintere Verkleidung (44) (Abb. 9) von oben in Pfeilrichtung in den Gewichtsturm (1).

Fig.10



E

Introduzca la carcasa superior (48) Fig.12, desde la parte superior en dirección de la flecha en la torre de pesas (1).
Coloque las arandelas (55) y los tornillos (77).

GB

Fit the top casing (48) onto the weight stack (1), Fig.12, from the top in the direction of the arrow.
Fit the washers (55) and screws (77).


F

Insérer la partie supérieure (48) Fig.12, par le haut en direction de la flèche dans la tour de poids (1).
Positionner les rondelles (55) et les vis (77).

D

Schieben Sie die obere Verkleidung (48) (Abb. 12) von oben in Pfeilrichtung in den Gewichtsturm (1).
Setzen Sie die Unterlegscheiben (55) und die Schrauben (77) ein.

Fig.11



E

Posicione el asiento (34) en el soporte (2) Fig.11, atorníllelo con los tornillos (72) junto con las arandelas planas (56).

Introduzca el tubo de rodillos (22) en el soporte (5) Fig.11, déjelo centrado y sujételo con los tornillos (76).

Coloque las arandelas (31), los rodillos (21) y atornille con los tornillos (63) junto con las arandelas de aluminio (30) Fig.11.

GB

Position the seat (34) on the support (2), Fig.11, secure it using screws (72) along with the flat washers (56).

Insert the roller shaft (22) into the support (5), Fig.11, centre it and secure it using screws (76).

Fit the washers (31), the rollers (21), and tighten using screws (63) along with the aluminium washers (30), Fig.11.

F

Puis, positionner le siège (34) sur le support (2) Fig.11 et le fixer en utilisant les vis (72) et les rondelles plates (56).

Introduire l'arbre de roulement (22) dans le support (5) Fig.11, le centrer et le fixer avec les vis (76).

Positionner les rondelles (31), les rouleaux (21) et le visser en utilisant les vis (63) et les rondelles en aluminium (30) Fig.11.

D

Positionieren Sie dann den Sitz (34) auf der Halterung (2) (Abb. 11) und schrauben Sie ihn mit den Schrauben (72) und den flachen Unterlegscheiben (56) fest.

Setzen Sie die Rollenstange (22) in die Halterung (5) (Abb. 11). Zentrieren Sie die Stange und befestigen Sie sie mit den Schrauben (76).

Setzen Sie die Unterlegscheiben (31), die Rollen (21) ein und ziehen Sie die Schrauben (63) mit den Aluminium-Unterlegscheiben (30) (Abb. 11) fest.

MUY IMPORTANTE:

Una vez realizado el montaje, compruebe que todos los tornillos que han sido montados en esta maquina, están fuertemente apretados.

VERY IMPORTANT:


After assembling the unit, check that all of the screws have been fitted to the machine and that they are tightened securely.

TRÈS IMPORTANT :

Une fois le montage effectué, vérifiez que toutes les vis ont été positionnées et qu'elles sont correctement serrées.

SEHR WICHTIG:

Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass alle Schrauben des Geräts eingesetzt und gut festgezogen wurden.



Para pedido de repuesto: Indicar el código de la pieza y la cantidad

To order replacement parts: State the part code and Quantity

Pour commander des pièces de rechange : Indiquer le code de la pièce de rechange et la quantité désirée.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen: Bitte Teile-Code und Menge angeben.

Nº	Code	Nº	Code	Nº	Code
1	A-L070PB0100	32	A-IN-S51102100	63	A-CNLM10*30*30DS2NL
2	A-IT9302G0200	33	A-KL250108500NBK	64	A-GB5780M10*100DS20
3	A-L110PB0300	34	A-IF81165000	65	A-GB5780M10*135DS20
4	A-IT9302G0400	35	A-M02502000	66	A-GB5780M10*150DS20
5	A-IT90020500	36	A-IT80023000	67	A-GB5780M10*45DS20
6	A-L110PB0600	37	A-BG10004600	68	A-GB5780M10*50DS20
7	A-L110PB0700	38	A-IT80173800	69	A-GB5780M10*80DS20
8	A-L110PB0800	39	A-SABJK16C	70	A-GB5780M12*100DS20
9	A-IT9002B0900	40	A-SABJK16CL	71	A-GB5781M10*25DS20NL
10	A-L110PB1000	41	A-L070PB4100	72	A-GB5781M10*30DS20
11	A-IT90021100	42	A-H2-A070	73	A-GB70M10*50DS2
12	A-IT90021200	43	A-IT90014300P425C	74	A-GB70M16*40*40DS2
13	A-IT90032900	44	A-L070PB4400	75	A-GB70M8*20DS4
14	A-IT90313800	45	A-L070PB4500	76	A-GB77M8*8DS18
15	A-IT90121500	46	A-L070PB4600	77	A-GB818M5*12DHS2
16	A-IT9302G1600	47	A-L070PB4700	78	A-GB9074ST4.2*13DHS
17	A-IT90121700	48	A-L070PB4800V1	79	A-YZGB7710-32*3.2DS2
18	A-IT93201800	49	A-L070PB4900	80	A-NBS12DHS
19	A-IT93201900	50	A-L070PB5000	81	A-NBS3/32DHS
20	A-IT90012000V1	51	A-L070PB5100	82	A-NBS4DHS
21	A-L805PB1400	52	A-L070PB5200	83	A-NBS6DHS
22	A-IN-B75020501	53	A-IN-S10111200	84	A-NBS8DHS
23	A-SG500110400	54	A-DQ12DS2A	85	A-LW200BS
24	A-L110PB2400	55	A-DQ5DHS2	86	A-YHY
25	A-L830PB0700	56	A-GB9510DS2	87	A-IT80033300ST
26	A-L070PB4000	57	A-GB958DS2	88	A-IT80124400ST
27	A-IT9001B2700V1	58	GB41LM16DS2	89	A-IT80033200ST
28	A-IT90102100	59	GB41M16DS2	90	A-CNLM10*25DS2NL
29	A-IT90102200	60	A-NM10DS2	91	A-IT80033800B
30	A-IT90041700	61	A-NM12DS2	92	A-IT80124103
31	A-IT70165000	62	A-NM8DS2		

BH HIPOWER SPAIN

EXERCYCLE,S.L. (Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: hipower@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH HIPOWER NORTH AMERICA

620 N. 2nd Street, St. Charles
MO 63301
Tel: + 1 636 487 0050
Toll Free: +1 866 325 2339
e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhfitnessusa.com
www.bhfitnesscanada.ca

BH HIPOWER ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd., Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH HIPOWER PORTUGAL

MAQUINASPORT, APARELHOS
DE DESPORTO, S.A.
Rua do Caminho Branco Lote
8, ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro
(PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: sat@bhfitness.pt

BH HIPOWER MEXICO

BH Exercycle de México S.A.
de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH HIPOWER CHINA

BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane
455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
Putuo, Shanghai 200331,
P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814
e-mail: info@i-bh.cn

BH HIPOWER UK

Tel: +44 2037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: +44 2074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH HIPOWER FRANCE**SAV FRANCE**

Tel : +33 (0) 559423419
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

BH Germany GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail:
technik@bhgermany.com

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.
BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.